مميزات شبكة مكيف الهواء الذكي.

التحكم المناسب بمكيف الهواء الذكي من خلال تطبيق على هاتف ذكي

يمكنك التحكم بشكل مناسب في مكيف الهواء الخاص بك من أي مكان من خلال تطبيق مكيف الهواء الذكي.

المحتويات

احتياطات الأمان

تركيب الشبكة 3

الفحص قبل استخدام راوتر لاسلكي 3

توصيل الشبكة 3

توصيل راوتر لاسلكي بمكيف هواء 3

فحص تركيب وحدة الواي فاي 4

فك وحدة الواي فاي 4

تجميع وحدة الواي فاي 5

افحص حالة التوصيل على شاشة اللوحة 5

فحص الشبكة 6

توصيل راوتر لاسلكي بمكيف هواء عن طريق الشبكة (اختر طريقة من الطريقتين التاليتين) 7

تسجيل الخدمة 12

تسجيل مكيف هواء 12

الوظيفة الأساسية

تشغيل تطبيق مكيف الهواء الذكي 14

الشاشة الرئيسية 14

إمكانية الوصول داخل المنزل 14

التحكم في مكيف هواء 15

ضبط الوظائف الإضافية لمكيف الهواء 16

ضبط وظيفة المؤقت 16

ضبط معلومات مكيف الهواء 17

إمكانية الوصول أثناء التواجد خارج المنزل 18

أخرى

الكشف عن الخلل وإصلاحه 19

Open Source Announcement 20

تحذير

i. بيان التحذير من التعرض لترددات الراديو - للابتعاد مسافة 20 سم عند تركيب هذه الوحدة.

ii. تحذير, هذه الوحدة ينبغي ألا يتم تركيبها أو تشغيلها فوراً مع جهاز راديو آخر بدون تقييم إضافي أو تسجيل FCC.

iii. تعليمات لعلامة نظام المضيف, ينبغي أن يحتوي نظام المضيف على علامة مناسبة توضح أنه "يحتوي على رقم تعريف : FCC A3LSWL-B70F"

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 2 28/4/57 10:07

تركيب الشبكة

[توصيل الشبكة]
توصيل راوتر لاسلكي بمكيف هواء.

[تسجيل الخدمة]
الوصول إلى http://www.samsungsmartappliance.com وتسجيل الخدمة.

الفحص قبل استخدام راوتر لاسلكي

* مكيف الهواء الواي فاي هذا لا يدعم سوى الثلاث شفرات الواردة أدناه.
  - مفتوح (لا يوجد تشفير), WPA/TKIP, WPA2/AES
  - قد لا يمكنك إنشاء اتصال واي فاي إذا تم استخدام نوع آخر من التشفير.

- لتركيب مكيف الهواء الواي فاي، حدد مكان الوحدة الداخلية بالقرب من راوتر لاسلكي. في حال ضعف قوة إشارة الواي فاي، قد يتم قطع اتصال Smart APP (التطبيق الذكي) اعتمادًا على قوة إشارة الواي فاي.
- ينبغي أن يكون الهاتف الذكي في منطقة إشارة الواي فاي لاستخدام Smart APP (التطبيق الذكي).
- بالنسبة للوصول إلى إنترنت البرودباند عبر الجوال، يمكن استخدام Smart APP (التطبيق الذكي) **عندما يكون دونجل البرودباند الخلوي**
- هذا المنتج لا يدعم سوى DHCP (بروتوكول التشكيل الديناميي) إذا استعمل المستخدم راوتر لاسلكي، ينبغي تنشيط وظيفة خيار خادم بروتوكول التشكيل الديناميي.
- اختر قناة للراوتر اللاسلكي غير مستخدمة حاليا.
- إذا كان الراوتر اللاسلكي موصل بنمط غير الأنماط المذكورة أعلاه، قد يتعذر توصيل الراوتر بمكيف الهواء أو قد لا يعمل. لاستعمال 802.11n، من الموصى به استعمال WPA2/AES.
- يمكن أن تتأثر جودة الاتصال بالشبكة اللاسلكية بالبيئة اللاسلكية المحيطة.
- إذا قام مزود خدمة الإنترنت بتسجيل عنوان PC أو MAC الخاص بالمستخدمين بشكل دائم (رقم تعريف فريد من نوعه)، قد يتعذر توصيل مكيف الهواء بالإنترنت. عند توصيل أجهزة أخرى غير PC بالإنترنت، اسأل مزود خدمة الإنترنت (ISP) عن الإجراءات المطلوبة للتوصيل بالإنترنت.
- إذا كان مزود خدمة الإنترنت يطلب رقم تعريف أو كلمة مرور للتوصيل بالإنترنت، قد لا يتمكن مكيف الهواء من الاتصال بالإنترنت. إذا كان هذا هو الحال، يجب إدخال رقم التعريف أو كلمة المرور عند التوصيل بالإنترنت.
- قد يفشل الاتصال بالإنترنت بسبب مشكلة في جدار الحماية (firewall). إذا كان هذا هو الحال، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
- إذا لم تتمكن من التوصيل بالإنترنت حتى بعد إتباع إجراءات مزود خدمة الإنترنت، يرجى الاتصال بإحدى مراكز خدمة سامسونج.

توصيل الشبكة

توصيل راوتر لاسلكي بمكيف هواء



- لتركيب الراوتر اللاسلكي، انظر دليل المستخدم الخاص بالراوتر الذي سيتم توصيله.
- يدعم مكيف الهواء الذكي من سامسونج بروتوكولات الإنترنت IEEE802.11 b/g/n (2.4Ghz).
- لتركيب راوتر لاسلكي، انظر دليل المستخدم الخاص بكل شركة مصنعة. لا تقدم سامسونج دليل الراوتر اللاسلكي إلى العملاء.
- قد لا تكون أجهزة التوجيه غير المعتمدة قادرة على الاتصال بمكيف هواء.
- يحتوي الراوتر المعتمد على شعار أدناه على العبوة أو على دليل المستخدم.

Wi Fi CERTIFIED

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 3 28/4/57 10:07

توصيل الشبكة

فحص تركيب وحدة الواي فاي



◀ افتح غطاء المرشح وافحص وحدة الواي فاي (①) الملحقة بواجهة اللوحة. يمكن فحص حالة التوصيل بين وحدة الواي فاي والراوتر اللاسلكي عن طريق وحدة الواي فاي الموضحة في الصفحة التالية.

◀ لاستبدال وحدة الواي فاي (التجميع أو الفك)، اتبع الإجراءات التالية.

ملحوظة

• عند تغيير وحدة الواي فاي، ينبغي عليك فحص الـ MAC الملحق بالوحدة أو جانب للوحدة الداخلية وتعديل معلومات الجهاز في "خدمة التسجيل".

فك وحدة الواي فاي



1. انزع غطاء اللوحة الفرعية.
2. افصل سلك وحدة الواي فاي.
3. حرر الخطاف من أعلى وحدة الواي فاي وادفعه لأعلى لفكه.

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 4 28/4/57 10:07

تجميع وحدة الواي فاي



1. أدفع وحدة الواي فاي لأسفل في الفتحة وثبت الخطاف على الجزء العلوي.
2. قم بتوصيل سلك وحدة الواي فاي.
3. أغلق غطاء اللوحة الفرعية.

افحص حالة التوصيل على شاشة اللوحة.

◀ وصف شاشة الواي فاي

1) لمبة مؤشر الواي فاي مطفأة:
غير متصل بنقطة الوصول
غير متصل بالإنترنت.

2) لمبة مؤشر الواي فاي تومض:
متصل بنقطة الوصول
غير متصل بالإنترنت.

3) لمبة مؤشر الواي فاي مضيئة:
متصل بنقطة الوصول
متصل بالإنترنت

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 5 28/4/57 10:07

توصيل الشبكة

فحص الشبكة

تأكد مما إذا كان الراوتر اللاسلكي متصل بهاتف ذكي.

عندما يكون الإنترنت موصل بهاتف ذكي, لا يمكن استخدام وظيفة شبكة مكيف الهواء.





1. ابحث عن راوتر لاسلكي على الهاتف الذكي
2. اختر الراوتر اللاسلكي الذي تستخدمه الآن الموجود في قائمة أجهزة التوجيه اللاسلكية التي تم البحث عنها.
3. تأكد مما إذا كان الهاتف الذكي يمكنه الوصول إلى الموقع التالي http://www.samsungsmartappliance.com عبر الإنترنت.

ملحوظة

- إذا كنت بحاجة إلى رقم تعريف أو كلمة مرور لاستخدام الإنترنت في مبنى تجاري, أخبر مدير الشبكة بعنوان الـ MAC الخاص بمكيف الهواء الخاص بك واحصل على موافقة على استخدام الإنترنت لمكيف الهواء.

تنبيه

- إذا كان هناك حاجة إلى تثبيت برنامج خاص بمزود خدمة الإنترنت لاستخدام الإنترنت, لا يمكن توصيل مكيف الهواء بالإنترنت.

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 6 28/4/57 10:07

توصيل راوتر لاسلكي بمكيف هواء عن طريق الشبكة (اختر طريقة من الطريقتين التاليتين)

توصيل الشبكة بتطبيق هاتف ذكي

إعداد التطبيق على هاتفك الذكي من سامسونج (هاتف ذكي يعمل بنظام الأندرويد)

ملحوظة

• يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد تنزيل تطبيق مكيف الهواء الذكي عن طريق البحث عن "Samsung Smart, A/C, AC, Air, Conditioner" على سوق الأندرويد او تطبيقات سامسوخ.



1. بعد تشغيل تطبيق مكيف الهواء الذكي, اضغط على تبويب [Network Setting] (إعداد الشبكة)
2. [جهاز التحكم عن بعد النوع 1] بعد الضغط مع الاستمرار على زر [Timer] (المؤقت) على جهاز التحكم عن بعد لمدة 4 ثواني.
   [جهاز التحكم عن بعد النوع 2] بعد الضغط على زر [2ndF] على جهاز التحكم عن بعد, اضغط على زر [Wi-Fi].
   - ستظهر الرسالة AP على لوحة الشاشة الأمامية لمكيف الهواء.



3. اضغط على تبويب [Setting Start] (بدء الإعداد)

ملحوظة

• نسخة البرنامج الموجود في الصورة الواردة في هذا الدليل للرجوع إليها فقط. يرجى الرجوع إلى البرنامج الفعلي.

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 7 28/4/57 10:07

توصيل الشبكة

4. اختر الراوتر اللاسلكي الذي تستخدمه الآن.
   - عند استخدام راوتر لاسلكي مجاني, انظر دليل المستخدم المناظر لمعرفة كلمة المرور.
5. بعد إدخال كلمة مرور الراوتر اللاسلكي المُختار, اضغط على تبويب [OK] (أوك).
   - في حالة عدم ضبط كلمة المرور, اضغط على تبويب [OK] (أوك) بدون إدخال كلمة المرور.
6. عند ظهور العنصر المنبثق "Transfer complete" "اكتمال التحويل", اضغط على تبويب [OK] (أوك).
   - عندما يكون مؤشر الواي فاي ( ) مضيئا, يكون مكيف الهواء متصلا بالراوتر اللاسلكي والإنترنت.
   - عندما يومض مؤشر الواي فاي ( ), يكون مكيف الهواء متصلا بالراوتر اللاسلكي وليس بالإنترنت. في هذه الحالة, تأكد من توصيل الإنترنت.
   - عندما يكون مؤشر الواي فاي ( ) مطفأ, يكون مكيف الهواء غير متصل بالراوتر اللاسلكي والإنترنت.
7. بعد دقيقة أو دقيقتين, إذا ظلت لمبة الواي فاي في مكيف الهواء مضاءة, فهذا يعني أن التكوين تم بنجاح. عند هذه النقطة, يمكنك استخدام الهاتف الذكي للتحكم بالنظام.

تنبيه

- تطبيق مكيف الهواء الذكي مفضل مع الهواتف الذكية من سامسونج. الموديلات الداعمة هي: سلسلة هواتف سامسونج جلاجسي ويمكن إضافة الموديلات الأخرى في المستقبل. عند استخدام التطبيق الذكي مع هواتف ذكية أخرى, قد لا تعمل بعض الوظائف.

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 8 28/4/57 10:07

إعداد التطبيق على هاتف أي فون

ملحوظة

- يمكن لمستخدمي هواتف آي فون تنزيل تطبيق مكيف الهواء الذكي عن طريق البحث عن "Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner" على Apple App store (متجر أبل للتطبيقات).



1. [جهاز التحكم عن بعد النوع 1] بعد الضغط مع الاستمرار على زر [Timer] (المؤقت) على جهاز التحكم عن بعد لمدة 4 ثواني.
   [جهاز التحكم عن بعد النوع 2] بعد الضغط على زر [2ndF] على جهاز التحكم عن بعد, اضغط على زر [الواي فاي].
   - ستظهر الرسالة AP على لوحة الشاشة الأمامية لمكيف الهواء.



2. اختر [Settings] (الإعدادات) ← [الواي فاي] على هاتف الآي فون.
3. من قائمة الواي فاي, اختر SMARTAIRCON وادخل الرقم 1111122222 ككلمة مرور.
4. بعد تشغيل تطبيق مكيف الهواء الذكي من سامسونج, اضغط على تبويب [Network Setting] (إعداد الشبكة)

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 9 28/4/57 10:07

توصيل الشبكة



5. اضغط على تبويب [Setting Start] (بدء الإعداد)
6. اختر الراوتر اللاسلكي الذي تستخدمه الآن.
   - عند استخدام راوتر لاسلكي مجاني, انظر دليل المستخدم المناظر لمعرفة كلمة المرور.
7. بعد إدخال كلمة مرور الراوتر اللاسلكي المختار, اضغط على تبويب [OK] (أوك).
   - في حالة عدم ضبط كلمة المرور, اضغط على تبويب [OK] (أوك) بدون إدخال كلمة المرور.
8. أدخل معلومات الراوتر اللاسلكي واضغط على تبويب [OK] (أوك).
   - المعلومات المطلوبة هي: معرّف ضبط الخدمة(SSID), ونوع الأمان, ونوع التشفير, وكلمة المرور.

ملحوظة
- إذا كنت لا تعرف معلومات الراوتر اللاسلكي, افحص دليله أو اتصل بمزود خدمة الإنترنت.

9. عند ظهور العنصر المنبثق "Transfer complete" "اكتمال التحويل", اضغط على تبويب [OK] (أوك).
10. اختر [Settings] (الإعدادات) ← [الواي فاي] على هاتف الآي فون.
11. اختر الراوتر اللاسلكي الذي تستخدمه الآن.
   - عندما يكون مؤشر الواي فاي ( ) مضيئا, يكون مكيف الهواء متصلا بالراوتر اللاسلكي والإنترنت.
   - عندما يومض مؤشر الواي فاي ( ), يكون مكيف الهواء متصلا بالراوتر اللاسلكي وليس بالإنترنت. في هذه الحالة, تأكد من توصيل الإنترنت.
   - عندما يكون مؤشر الواي فاي ( ) مطفأ, يكون مكيف الهواء غير متصل بالراوتر اللاسلكي والإنترنت.
12. بعد دقيقتين, إذا ظلت لمبة الواي فاي في مكيف الهواء مضاءة, فهذا يعني أن التكوين تم بنجاح. عند هذه النقطة, يمكنك استخدام الهاتف الذكي للتحكم بالنظام.

ملحوظة
- عند البحث في شبكة عن طريق الضغط على زر [الواي فاي], ستظهر رسالة AP على الشاشة الأمامية بعد 5 دقائق بحد أقصى.

تنبيه
- الموديلات الداعمة هي: سلسلة هواتف آي فون 4, آي فون 4 إس, آي فون 5, ويمكن إضافة الموديلات الأخرى في المستقبل.

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 10 28/4/57 10:07

توصيل شبكة مع إعدادات WPS



1. [جهاز التحكم عن بعد النوع 1] بعد الضغط مع الاستمرار على زر [Setting] (الإعداد) على جهاز التحكم عن بعد لمدة 4 ثواني.
   [جهاز التحكم عن بعد النوع 2] بعد الضغط على زر [2ndF] على جهاز التحكم عن بعد, اضغط على زر [الواي فاي].
   - ستظهر الرسالة PS ↔ WJ على لوحة الشاشة الأمامية لمكيف الهواء.



2. اضغط على زر [WPS] في الراوتر اللاسلكي الذي سيكون موصلا بمكيف هواء وقم بتشغيل وظيفة WPS في الراوتر اللاسلكي. (قد يختلف موقع زر WPS اعتمادا على الشركة المصنعة للاسلكي)
3. بعد توصيل مكيف العواء بالراوتر اللاسلكي مباشرة, سوف تضيئ لمبة الواي فاي ( ) الموجودة بالوحدة.

ملحوظة

- تأكد مما إذا كان الراوتر اللاسلكي يدعم تقنية Wi-Fi Protected Setup™(WPS).
- تأكد من أن الراوتر اللاسلكي به زر .WPS.
- يستخدم مكيف الهواء الذكي من سامسوخ طريقة PBC **الخاصة بـ WPS**.
- عند البحث عن شبكة بالضغط على زر [WPS], لن يعمل جهاز التحكم عن بعد لمدة دقيقتين بحد أقصى.
- كن حريصاً عند الضغط على زر WPS لأنه عند الضغط مع الاستمرار على زر WPS لفترة طويلة, سوف تبدأ جميع قيم ضبط الراوتر اللاسلكي في العودة إلى وضع البداية مع بعض أنواع أجهزة الراوتر اللاسلكي.
- قد يختلف تشغيل راوتر لاسلكي من خلال نمط WPS اعتمادا على الشركة المصنعة. لذلك يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز الراوتر اللاسلكي.

تنبيه

- إذا كان الراوتر اللاسلكي (نقطة الوصول) غير معتمد مع WPS, قد يحدث إخفاق في التوصيل.
- قد تفقد بعض أجهزة الراوتر اللاسلكي (بما في ذلك أجهزة الراوتر اللاسلكي غير المعتمدة مع WPS) الاتصال مع أجهزة موصلة سابقا عندما ينشئ مكيف الهواء اتصال مع الراوتر اللاسلكي.

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 11 28/4/57 10:07

تسجيل الخدمة

تسجيل مكيف هواء

1. الوصول إلى التطبيق الذكي على موقع سامسونغ (http://www.samsungsmartappliance.com).
2. ادخل رقم تعريف المستخدم أو كلمة المرور لتسجيل الدخول.
   - إذا لم يكن لديك حساب، اضغط على [Create a Samsung account] [إنشاء حساب سامسونغ] وقم بتعبئة النموذج لتصبح عضواً.



3. اختر [My page] [صفحتي] ← [My page].



4. اختر [Add device] [إضافة جهاز].

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 12 28/4/57 10:07



5. بعد الدخول على MAC المكتوبة على العلامة الملصقة على جانب لمكيف الهواء, اضغط على [Certify device] [اعتماد الجهاز].
6. أعد تشغيل مكيف الهواء الذي تستخدمه الآن.
7. عند ظهور رسالة اعتماد الجهاز, اضغط على [OK] [أوك].

- إذا كان مكيف الهواء الذي تقوم بتسجيله مسجل بالفعل من قبل مستخدم آخر, ستظهر نافذة تسألك عما إذا كنت ترغب في حذف سلطة الاستخدام للمستخدم القائم أم لا.



8. بعد اكتمال تسجيل مكيف الهواء, يمكن التأكد من مكيف الهواء المسجل على قائمة معلومات الأجهزة.

ملحوظة

- عند تغيير وحدة واي فاي, قم بتنفيذ الإجراءات الواردة أعلاه بالترتيب من رقم 1.

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 13 28/4/57 10:07

تشغيل تطبيق مكيف الهواء الذكي

- يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد تنزيل تطبيق مكيف الهواء الذكي عن طريق البحث عن "Smart Air Conditioner" على متجر جوجل بلاي (Google Play Store) أو تطبيقات سامسوخ.
- يمكن لمستخدمي هواتف آي فون تنزيل تطبيق مكيف الهواء الذكي عن طريق البحث عن "Smart Air Conditioner" على Apple App store (متجر أبل للتطبيقات).

الشاشة الرئيسية



داخل المنزل	يمكنك التحكم في مكيف الهواء الخاص بك في المنزل.
خارج المنزل	يمكنك التحكم في مكيف الهواء الخاص بك وأنت خارج المنزل.
التشغيل التجريبي	يمكن اختبار وظائف تطبيق مكيف الهواء الذكي
إعداد الشبكة	قم بإعداد شبكة مكيف الهواء.

إمكانية الوصول داخل المنزل

- استخدم تطبيق مكيف الهواء الذكي بدلا من جهاز التحكم عن بعد وأنت داخل المنزل.



1. اضغط على التبويب [In-home] [في المنزل] على الشاشة الرئيسية
2. البحث عن مكيف الهواء.
   - عندما لا يمكنك إيجاد مكيف الهواء الذي ترغب في اختياره, اضغط على الزر [Refresh] [تحديث] للبحث مرة أخرى.
3. اختر مكيف الهواء الذي تريد الوصول إليه.

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 14 28/4/57 10:07



4. قبل وصولك الأول إلى مكيف الهواء, ينبغي عليك الحصول على المصادقة.
عند انبثاق المصادقة, قم بتشغيل مكيف الهواء في غضون 20 ثانية.
بعد الحصول على المصادقة, يمكنك تسجيل الدخول على مكيف الهواء.

التحكم في مكيف هواء

◀ تأكد من وظيفة التحكم في مكيف الهواء على شاشة تحكم مكيف الهواء.

النمط	قم بضبط التشغيل الأساسي لمكيف الهواء.
الخيار	قم بضبط الوظيفة الإضافية لمكيف الهواء.
المؤقت	قم بضبط وظيفة مؤقت التشغيل الإيقاف لمكيف الهواء.
الأوضاع	قم بضبط اسم الشبكة أو مكيف الهواء.



◀ قم بضبط نمط تشغيل مكيف الهواء عن طريق الضغط على تبويب [Mode] [النمط].

1	التشغيل/إيقاف التشغيل (Power On/Off)	تشغيل أو إيقاف تشغيل مكيف الهواء.
2	النمط	اختر Auto (تلقائي), أو Cool (بارد), أو Dry (جاف), أو Fan (مروحة), أو Heat (ساخن)
3	درجة الحرارة المرغوب فيها	اختر درجة حرارة مكيف الهواء المرغوب فيها.
4	درجة الحرارة الحالية	عرض درجة الحرارة الغرفة الحالية.



BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 15 28/4/57 10:07

تشغيل تطبيق مكيف الهواء الذكي

ضبط الوظائف الإضافية لمكيف الهواء.

- يمكنك التحكم في الوظائف الإضافية التي يدعمها مكيف الهواء.
- سيتم تنشيط الوظائف الإضافية بناء على وظائف مكيف الهواء.
- لا يمكن التحكم في الوظائف My Wind (رياحي), Usage (الاستخدام), , Filter Replacement (استبدال المرشح), Error Notification (التبليغ بالخطأ), Color Of Wind (لون الرياح), إلا عن طريق التطبيق. يجب أن تكون متصلا بالواي فاي ويجب تشغيل التطبيق من أجل استخدام هذه الوظائف.





1. يحفظ المستخدم الوظيفة لي مع التوطيد.
يمكن التحكم في مكيف الهواء بسهولة.

1. اضغط على تبويب [Option] [خيار] في أسفل الشاشة.
2. اختر نمط التشغيل أو الوظائف الإضافية التي تريدها.

ملحوظة

- لمزيد من التفاصيل حول الوظيفة الإضافية, انظر دليل المستخدم الخاص بكل مكيف هواء.

ضبط وظيفة المؤقت







1. بعد الضغط على تبويب [Timer] [المؤقت] في أسفل الشاشة, اضغط على تبويب [On Timer] [تشغيل المؤقت] أو [Off Timer] [إيقاف المؤقت].
   - عندما تريد ضبط بدء تشغيل المؤقت, اضغط على تبويب [On Timer] [تشغيل المؤقت] أو تبويب[Off Timer] [إيقاف المؤقت] لإيقاف تشغل المؤقت.
2. اضغط على [+], [-] أو [PM], [AM] لضبط وقت التشغيل ووقت إيقاف التشغيل.
3. بعد دورة إعادة الضبط, اضغط على تبويب [OK] [أوك].

ملحوظة

- لا يمكن ضبط وقت التشغيل ووقت إيقاف التشغيل في نفس الوقت.

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 16 28/4/57 10:07

ضبط معلومات مكيف الهواء

◀ قم بتغيير معلومات مكيف الهواء أو أنظر معلومات نسخة التطبيق, أفتح رخصة المصدر عن طريق الضغط على تبويب [Settings] [الإعدادات].



◀ قم بضبط اسم مكيف الهواء عن طريق الضغط على تبويب [AC Info Setting] [إعداد معلومات مكيف الهواء].

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 17 28/4/57 10:07

تشغيل تطبيق مكيف الهواء الذكي

◄ تأكد من نسخة التطبيق عن طريق الضغط على تبويب [Version] [النسخة].



إمكانية الوصول أثناء التواجد خارج المنزل

1. اضغط على تبويب [Out-of-home] [خارج المنزل].
2. بعد إدخال رقم تعريف وكلمة مرور التطبيق الذكي على موقع سامسوخ, اضغط على تبويب [OK] [أوك].
3. تحكم في مكيف الهواء الخاص بك وأنت خارج المنزل.

- التشغيل أثناء التواجد خارج المنزل هو نفسه "التشغيل أثناء التواجد داخل المنزل" (انظر الصفحة 12)

• تحتاج إلى تسجيل الدخول للتشغيل من خارج المنزل.

ملحوظة

أدخل رقم التعريف وكلمة المرور التي استخدمتها لتسجيل خدمة الشبكة إذا لم تصبح عضواً, يمكنك أن تصبح عضواً وتقوم بتسجيل مكيف الهواء الخاص بك على http://www.samsungsmartappliance.com .

• عند الوصول إلى مكيف الهواء من خارج المنزل, لا يمكنك استخدام الوظائف الإضافية بمكيف الهواء.

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 18 28/4/57 10:07

الكشف عن الخلل وإصلاحه

قبل إجراء مكالمة مع مركز الخدمة, يرجى التأكد من البنود الواردة في الجدول أدناه.

نقطة الفحص		الحل
لا يمكن إيجاد مكيف الهواء على تطبيق مكيف الهواء الذكي.	تأكد مما إذا كان الواي فاي على الهاتف الذكي منشط أم لا.	تنشيط الاتصال بالواي فاي في الهاتف الذكي.
	تأكد مما إذا كان الهاتف الذكي ومكيف الهواء متصلان بأجهزة راوتر لاسلكية مختلفة.	ينبغي توصيل الهاتف الذكي ومكيف الهواء بنفس الراوتر اللاسلكي.
	تأكد مما إذا كانت لمبة الواي فاي( ) على الشاشة مضيئة.	تأكد مما إذا كان مكيف الهواء موصل بشكل صحيح براوتر لاسلكي.
الهاتف الذكي موصل بمكيف الهواء بشكل صحيح ولكنه لا يعمل.		أعد تشغيل تطبيق مكيف الهواء الذكي أو أعد توصيل الهاتف الذكي بالراوتر اللاسلكي.
عند اختيار وظيفة التشغيل من المنزل في تطبيق مكيف الهواء الذكي, يتم البحث عن أجهزة متعددة.		اختر مكيف الهواء الذي يتطابق رقمه مع مكيف الهواء الخاص بك الموجود في القائمة.
ليس لدي رقم تعريف أو كلمة مرور لتسجيل الدخول لتشغيل تطبيق مكيف الهواء الذكي من خارج المنزل.		انضم إلى عضوية تطبيق أجهزة سامسوخ الذكية عبر الموقع (http://www.samsungsmartappliance.com) وقم بتسجل مكيف الهواء الخاص بك.
وظيفة التشغيل من خارج المنزل لتطبيق مكيف الهواء الذكي لا تعمل.	تأكد مما إذا كانت لمبة الواي فاي( ) على الشاشة مضيئة.	تأكد مما إذا كان مكيف الهواء موصل بالراوتر اللاسلكي.
	تأكد مما إذا كانت لمبة الواي فاي ( ) على الشاشة تومض كل 0.5 ثانية.	تأكد مما إذا كان الراوتر اللاسلكي موصل بالإنترنت بشكل صحيح.

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 19 28/4/57 10:07

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to mailto:oss.request@samsung.com.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/RAC_INV/seq/0 leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 20 28/4/57 10:07

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 21 28/4/57 10:07

يمكن تغيير تطبيق مكيف الهواء الذكي بدون إخطار لتحسين الجودة, كما يمكن حذفه بناء على ظروف الشركات المصنعة.

تطبيق مكيف الهواء الذكي

مكيف الهواء
دليل المستخدم

CE0678

Planet First 100% Recycled Paper

تم إنتاج هذا الدليل باستخدام ورق مُعاد تدويره بنسبة 100%.

إمكانيات هائلة

SAMSUNG

DB68-04723A-00

BETTER_DB68-04723A-00_AR.indd 23 28/4/57 10:07